



แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา

โดย

บริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๗-๐๕-๒๕๖๘

คำนำ

ตลอดระยะเวลาสัญญา 25 ปี (300 เดือน) บริษัท โอเอวัน จำกัด มีหน้าที่ต้องตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกชิ้นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด จึงกำหนดแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอยู่ได้อย่างยาวนาน

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญาจึงมีความสำคัญต่อหน่วยงานที่ใช้บริการจากบริษัท โอเอวัน จำกัด เพราะหากว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีการทำงานที่ผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ชิ้นอื่นไปด้วย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบผิดเพี้ยนไปได้

บริษัท โอเอวัน จำกัด เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ขึ้นมา เพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นพร้อมที่จะทำงานได้อย่างยาวนานจนสิ้นสุดสัญญาเลย

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญาจะมีบางส่วนของงานที่ไปทับซ้อนกับแผนงานการดำเนินการในแต่ละเดือน แต่เพราะฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันจึงกำหนดกิจกรรมแยกออกจากกัน แม้ว่าในทางปฏิบัติบริษัทจะใช้บุคลากรคนเดียวกันทำสองภารกิจในเวลาเดียวกันก็ตาม

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา

ตลอดระยะเวลาสัญญา 25 ปี (300 เดือน) บริษัท โอเอวัน จำกัด มีหน้าต้องตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกชิ้นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบัติการตามแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกเดือน ดังต่อไปนี้

เดือนที่	การปฏิบัติการ
1	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
2	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
3	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า ล้างแผ่นโซล่าเซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ
4	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
5	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
6	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า ล้างแผ่นโซล่าเซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ
7	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
8	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
9	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า ล้างแผ่นโซล่าเซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ
10	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
11	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
12	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า ล้างแผ่นโซล่าเซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ ตรวจความแข็งแรงของอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ตรวจระดับน้ำหม้อแปลง
13	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
14	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า
15	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซล่า ล้างแผ่นโซล่าเซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

294	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์ ล้างแผ่นโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ
295	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์
296	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์
297	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์ ล้างแผ่นโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ
289	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์
299	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์
300	ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อ, ตรวจสอบความผิดปกติของมุมมองศาลที่ติดตั้งแผงโซลาร์ ล้างแผ่นโซลาร์เซลล์, ตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง, ตรวจสอบการทำงานของระบบ ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลง สอบเทียบอุปกรณ์วัด ต่อใบอนุญาต, IV Test & Thermoscan

ทุกเดือน / 3 เดือน	
ทุกปี	
ทุก 2 ปี	
ทุก 3 ปี	